brother At your side.

P-touch 2100VP

Elektronisch label systeem
met PC connectiviteit

P-touch LABELS TESTED TO THE EXTREME

AUTOMATISCHE
TAPESNIJDER

PC USB
CONNECTIE

INCLUSIEF
DRAAGKOFFER

INCLUSIEF
AC ADAPTER

BESCHIKBARE
TAPE FORMATEN

Always at **your** side

P-touch brother At your side.

P-touch 2100VP

Grote print hoogte en tot 5 regels tekst

3 regels - eenvoudig te lezen - LCD scherm

Print symbolen en barcodes

Ingebouwde automatische tapesnijder

AC adapter, USB kabel en volle lengte label tape mee geleverd in de handige opbergkoffer

De P-touch 2100VP – uw perfecte kantoorhulp!

De meeste kantoren en werkplekken beschikken over veel apparatuur en materialen welke, wanneer ze duidelijk gelabeld zijn, nog beter te identificeren zijn. Bijvoorbeeld CD/DVD's, planken, ordners en archiefmappen. Alles labelt u snel en makkelijk met de Brother P-touch 2100 labelmachine. Vervang slecht leesbare en handgeschreven notities door heldere en kleurrijke labels die goed leesbaar zijn en jaren meegaan.

Eenvoudig te gebruiken met veel geavanceerde mogelijkheden

Het is zo simpel! Zet de machine aan, type de tekst en druk op "print", daarna simpelweg het label vastplakken. Klus geklaard in een paar seconden. Wees creatief en voeg symbolen toe of gebruik het schaduw effect voor een 3D label. U kunt kaders rond uw tekst plaatsten voor nog meer duidelijkheid en zelfs barcodes toevoegen. U kunt zoveel kopieën printen als u wilt, elke kopie wordt automatisch gesneden. Dit en nog veel meer is mogelijk met de P-touch 2100VP.

P-touch 2100VP eigenschappen

- Grote 15,8mm printhoogte
- Print voorbeeld op LCD scherm
- 393 karakters en symbolen
- 1800 karakter geheugen
- 4 lettertypes
- 10 verschillende printstijlen
- 15 kader stijlen
- PC interface ingebouwd

Delen met collega's of voor u zelf houden!

Door het compacte formaat en lichtgewicht ontwerp kunt u de P-touch 2100VP makkelijk delen met collega's…. of voor u zelf houden. Hij wordt geleverd met handige, sterke opbergkoffer met ruimte voor de tevens meegeleverde AC adaptor en volle lengte 18mm brede, zwart op wit, TZ-tape.

Ontwerp en print direct vanaf uw computer

Verbind de P-touch 2100VP met een computer en gebruik de meegeleverde P-touch Editor label design software om labels te maken, bewerken en printen, direct vanaf een PC.

Duurzaam labellen

Brother's unieke TZ tapes zijn ontworpen om bijzonder duurzaam te zijn. Tests hebben aangetoond dat de tapes kras-, chemicaliën- en waterbestendig zijn. Niet verbleken en extreme temperaturen aankunnen van wel -80 tot 150°C.

P-touch LABELS TESTED TO THE EXTREME

Gelamineerd | Chemicaliën bestendig | Temperatuur bestendig | Verbleekt niet | Kras bestendig | Water bestendig | Extra klevend | Eenvoudig te strippen

Waarom houden Brother P-touch labels het langer vol?

De zes lagen materiaal maken Brother gelamineerde TZ tape een dunne maar ook extra sterke label. Karakters worden met warmte gevoelige inkt afgedrukt en tussen twee lagen PET (polyester) geklemd. Zo ontstaan onverslijtbare tekens. Geen ander label levert zulke kwaliteit en duurzaamheid.



Opbouw van Brother gelamineerde tape

Zodat u meteen kan beginnen, zit er een volledige label tape bij de P-touch2100VP. Deze tape geeft u ruime label opties in en om uw kantoor of werkplek. En omdat onze labels zo duurzaam zijn, bent u verzekerd van een perfecte leesbaarheid, jaar in jaar uit.

Grote reeks aan tapes

TZ tapes zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren. De standaard tape lengte is 8 meter, hiermee creëert u ongeveer 100 labels (uitgaande van 10 tekens en een standaard label lengte van 8 cm).

De speciale TZ tape catalogus geeft u een volledig overzicht van de verkrijgbare tapes. In het TZ tape assortiment zijn ook speciale tapes beschikbaar:

Extra Klevend Tape - Voor nog betere kleefkracht voor veeleisende applicaties en omgevingen.

Flexi ID Tape (flexibele tape) – Ideaal voor cilindrische oppervlakken en bekabeling.

Security Tape – Ontwikkeld om een schaakbord patroon achter te laten, om aan te geven dat het label is verwijderd.

Fabric Iron-On tape – Een wasbare textiel tape die door middel van een strijkijzer opgebracht wordt, ideaal voor het labelen van (bedrijfs)kleding.

P-touch 2100VP

Brother P-touch labels zijn onderworpen aan een serie rigoureuze test welke aantonen dat onze labels ontworpen zijn om zelfs onder extreme omstandigheden te houden.

Gelamineerd

Gelamineerd – Onze unieke gelamineerde tape technologie garandeert dat een laag super heldere polyethyleen laminaat uw tekst beschermt.

Temperatuur bestendig

Temperatuurbestendig – P-touch labels kunnen extreme temperaturen, van -80°C tot 150°C, weerstaan.

Extra klevend

Extra klevend – Speciaal ontwikkelde kleefstof garandeert dat P-touch labels blijven plakken op een grote reeks aan ondergronden.

Kras bestendig

Krasbestendig – Tijdens de P-touch krastest met een schuurmachine bleef de tekst intact, alleen de beschermende laag was licht gekrast.

Chemicaliën bestendig

Chemicaliën bestendig – Na 2 uur ondergedompeld te zijn in een variëteit aan chemische substanties, was er geen verandering in de P-touch labels zichtbaar en de labels bleven vastgeplakt zitten.

Water bestendig

Water bestendig – Na een lange periode ondergedompeld te zijn in water was er geen verschil merkbaar in de tapestructuur of in de plakkracht van de P-touch labels.

Verbleekt niet

Verbleekt niet – Na een jaar in een gesimuleerd zonnig klimaat vertonen P-touch labels weinig veranderingen welke zichtbaar zijn met het blote oog.

Eenvoudig te strippen

Eenvoudig te strippen – Makkelijk te verwijderen schutblad.

Technische informatie

Hardware

Afmetingen (mm)	**177(B) x 231(D) x 64(H)**
Ontwerp	**Desktop**
Gewicht	**820g (exclusief batterijen)**
Kleur	**Zilver & Zwart**
Toetsenbord	**QWERTY**
Aantal toetsen	**65**
Tapesnijder	**Automatisch**
Voeding	**AA Alkaline Batterijen x 6 of AC Adapter Model AD-24 (meegeleverd)**
LCD	**16 tekens x 3 regels**
Tape soort	**TZ tape**
Tape breedte	**3,5 / 6 / 9 / 12 / 18mm**
Printkop	**180 dpi**
Printsnelheid	**10mm/sec**

Built-In Software

Lettertypes	4 (Helsinki, Brussels, Florida, Calgary)
Taalkeuze	Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools
Tekens	& symbolen 392
Geheugen	1800 karakters (maximaal 9 locaties)
Max. printhoogte	15,8mm
Max. karakter hoogte	14,8mm
Aantal regels	5 regels
Printstijlen	Normal / Bold / Outline / Shadow / Solid / Italic / Italic Bold / Italic Outline / Italic Shadow /Italic Solid
Kaders & opvulpatronen	15 kaders / 1 patroon
Onderstrepen	Ja
Doorhalen	Ja
Tape Marge instellingen	Klein / Groot / Ketting printen / Niet snijden
Barcode	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR
Spiegelbeeld printen	Ja
Verticaal Printing	Ja
Meervoudig printen	1~9
Nummeren	1~9
Automatisch uitschakelen	Ja
Functie menu	Ja

Contact:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen, Telefoon: 020 – 54 51 251
Fax: 020 – 64 36 495, E-mail: info@brother.nl Website: www.brother.nl
Solutions Website: http://solutions.brother.com

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.